Tork Xpress® Soft Multifold håndklædeark

100288

Beskrivelse

Giv gæsterne uovertruffen håndaftørring og komfort med de store, bløde Tork Xpress® Soft Premium Multifold Håndklædeark, som skåner hænderne og føles behagelige. Disse håndklædeark passer i Tork Xpress® Dispenser Multifold Håndklædeark til toiletter med middel brugerfrekvens. Den passer på steder, hvor pladsen er trang, og er bekvem og hygiejnisk for dine gæster.

- Attraktivt Tork bladmotiv: Designet til at give et godt indtryk
- Et stort, blødt håndklædeark, der giver en oplevelse af høj kvalitet
- QuickDry™ – vores stærke, mest absorberende papir til effektiv aftørring med mindre spild
- Én-ad-gangen dispenserfunktion reducerer forbruget og giver bedre hygiejne
- QuickDry
- Premium
- QuickDry™
- Tork Easy Handling ® Emballage

Produktcertificeringer

QuickDry · TORK EASY HANDLING® · QuickDry · EU Ecolabel · AT LEAST 30% RECYCLED PLASTIC · FSC · For Wiping · TORK EASY HANDLING · Tork Premium

Produktdetaljer

Tryk	Nej
Bredde udfoldet	21,2 cm
Foldet bredde	21,2 cm
Prægning	Ja
Foldet længde	8,5 cm
Lag	2
Udfoldet længde	34 cm
System	H2
Farve	Hvid

Forsendelsesdata

	Forbrugerenhed (CON)	Transportenheder (TRP)	Palle (PAL)
EAN	7322540159950	7322540159967	7322540175226
Emballage materiale	Banderole	Plastic	-
Stk.	110	2310 (21 CON)	73920 (32 TRP)
Højde	130 mm	212 mm	1.846 mm
Længde	85 mm	595 mm	1.200 mm
Bredde	212 mm	390 mm	800 mm
Bruttovægt	351,9 g	7,49 kg	239,58 kg
Nettovægt	344,9 g	7,24 kg	231,77 kg
Volumen	2,34 dm3	49,2 dm3	1,57 m3
Lag pr. palle	-	-	8
Transportenheder pr. lag	-	-	4

Tork Xpress® Soft Multifold håndklædeark

100288

Kompatible produkter

Tork Xpress® Disp Multi F H-ark Hvid H2
552000

Tork Xpress® Disp Multi F H-ark Sort H2
552008

Tork Xpress® Disp MF H-ark Mini Hvid H2
552100

Tork Xpress® Disp MF H-ark Bord Sort H2
552208

Miljøinformation

Indhold

Produktet er fremstillet af

Nyfibre

Emballagen er fremstillet af papir eller plastik.

Materiale

Nyfibre

Essity har et ambitiøst mål om, at alle råmaterialer, der stammer fra træbaserede nyfibre og bruges i fremstillingen af vores produkter, enten skal være certificerede eller i overensstemmelse med FSC® eller Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Derudover skal alle træbaserede nyfibre opfylde FSC® Controlled Wood standarden med tredjepartscertificering. En mere detaljeret beskrivelse af Essity Fiber Sourcing Policy findes på www.essity.com.

Nyfibrene fremstilles enten af blødt eller hårdt træ. Fibrene udsættes for kemiske og/eller mekaniske processer, hvor cellulosefibrene separeres, og lignin og andre rester fjernes.

Blegning af fibrene er en renseproces, som har til formål at opnå en hvid papirmasse, men også at opnå en vis fiberrenhed med det formål at opfylde kravene til hygiejneprodukter, og i nogle tilfælde opfylde kravene til fødevaresikkerhed.

Kemikalier

Alle kemikalier (proceshjælpemidler og tilsætningsstoffer) vurderes i forhold til miljømæssig sikkerhed, arbejdsmiljø-og produktsikkerhed.

Vi anvender tilsætningsstoffer til at styrke produkternes ydeevne:

- Vådstyrkemidler (til aftørringsklude og håndklædeark)
- Tørstyrkemidler (anvendes sammen med mekanisk behandling af papirmassen til at fremstille stærke produkter som aftørringsklude)
- Til farvet papir tilsættes farver og fikseringsmidler (for at sikre en perfekt farvefasthed)
- Til produkter med tryk tilsættes trykfarve (pigmenter med bærere og fikseringsmidler)
- Til produkter med flere papirlag anvender vi tit en vandopløselig lim til at sikre produktets integritet

I de fleste af vores fabrikker tilsætter vi ikke optiske blegemidler.

Vi anvender aldrig blødgørende midler til vores professionelle hygiejneprodukter.

En høj produktkvalitet opnås ved hjælp af systemer til at styre kvalitet og hygiejne hele vejen gennem produktion, opbevaring og transport.

Tork Xpress® Soft Multifold håndklædeark

100288

	For at opretholde en stabil proces og produktkvalitet får papirfremstillingsprocessen hjælp af følgende kemikalier/proceshjælpemidler: • skumdæmpere (overfladeaktive stoffer og dispergeringsmidler) • pH-kontrol (natriumhydroxid og svovlsyre) • retentionsmidler (kemikalier, som hjælper med at samle små fibre for at forhindre fibertab) • Coating-kemikalier (som krepper papiret og gør det blødt og absorberende) Til at genbruge udskudspapir anvender vi: • Papirmassehjælpemidler (kemikalier, som hjælper med at omdanne vådt, stærkt papir til papirmasse) I rengøringen af vores affaldsvand anvender vi flokkuleringsmidler og næringsstoffer til den biologiske behandling for at sikre, at vandkvaliteten ikke påvirkes negativt af vores papirfabrikker.
Fødevarekontakt	Dette produkt opfylder de lovmæssige krav til kontakt med fødevarer, certificeret af tredjepart. Produktet er sikkert til aftørring af overflader, der bruges til fødevarer, og må også komme kortvarigt i kontakt med fødevarer.
Miljøgodkendelse	Dette produkt er certificeret med EU Miljømærket med certificeringsnummer SE/004/001. Dette produkt er FSC® certificeret med certificeringsnummer SA-COC-008266.
Emballage	Opfylder direktivet om emballage og emballageaffald (94/62/EF): Ja
Dato for oprettelse af artikel og seneste revision	Udstedelsesdato: 01-12-2021 Revisionsdato: 20-01-2026
Produktion	Dette produkt er fremstillet på Mannheim - DE fabrik og er certificeret ifølge IFS, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 45001, ISO 50001 og FSC Chain-Of-Custody.
Bortskaffelse	Dette produkt anvendes hovedsageligt til personlig hygiejne og kan indsamles med husholdningsaffald.

Essity Hygiene and Health A/S, Gydevang 33, 3450 Allerød, Danmark