Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

Oplev næste niveau af enkelhed med VP500. Den er fuldt batteridrevet og leverer enestående ydeevne – hvilket sparer tid og reducerer risikoen for at snuble.
Med op til 90 minutters driftstid og avanceret batteriteknologi, der oplades til 80 % på blot 55 minutter, gør VP500 rengøringen hurtigere, nemmere og mere ubesværet fra første øjeblik.

Omkostningseffektiv drift

Denne batteridrevne støvsuger er designet til at levere høj værdi over tid. Med kraftig sugekraft, energieffektiv ydeevne og minimalt vedligeholdelsesbehov sparer den både tid og penge. Uden ledninger bliver rengøringen mere smidig, samtidig med at arbejdskraft, nedetid og driftsomkostninger reduceres.
De primære funktioner og fordele omfatter:

Billedet kan variere fra den valgte model

- Avanceret lithium-ion-batteriteknologi – længere driftstid, hurtigere opladning og længere levetid med mange opladningscyklusser.
- Høj sugeevne – opsamler effektivt snavs og støv, hvilket reducerer antallet af gennemløb og forkorter rengøringstiden.
- Letvægtsdesign – kun 5 kg plus batteriets 1,8 kg gør håndteringen nemmere og mindsker træthed.
- Stor nettokapacitet – en af de bedste i sin klasse, hvilket reducerer poseskift, sparer tid og sænker driftsomkostningerne.
- Certificeret HEPA-filter – opfanger 99,97 % af alle luftbårne partikler og sikrer renere luft.
- Farvekodede berøringspunkter – intuitiv vejledning, som gør betjeningen hurtig og enkel, også for nye brugere.
- Nemt udskifteligt batteri – sikrer uafbrudt rengøring og høj driftstid.
- Værktøjsfri adgang til poser og filtre – hurtig og problemfri vedligeholdelse.
- Hurtig og fleksibel rengøring – ideel til opgaver på farten og travle hverdagssituationer.

● Standardudstyr

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H Machine only	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK
Slanger og koblinger						
	Telskoprør Alu Sort/Blå	107421463	1	●	●	●
Sugeslanger						
	Komplet slange ned håndtag Ø32	107421450	1	●	●	●
Gulvmundstykker						
	Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	1	●	●	●
Kombimundstykker						
	Kombimundstykke kit Ø32	107411677	1		●	●
Mundstykker						

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

Standardtilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H Machine only	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK
	Fugemundstykke 153 mm Ø32	147 0146 500	1			
	Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	1			
	Rundbørste Ø32	140 8244 500	1	•	•	•
Filtre						
	Motorfilter	147 0670 500	1	•	•	•
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 600	1	•	•	•
Støvposer og filtre						
	Posefilter (1 stk.)	147 1432 500	1	•	•	•
Batterier						
	NBP60 36V LI - 6Ah COMPACT BATTERY	106479020	2		•	
	NBP100 36V LI - 10Ah COMPACT BATTERY	106479021	1			•
Opladere						
	NBC215 36V FAST CHARGER W/O CORD	106476050	1		•	•

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

● Standardudstyr

	Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H 2BP EU/UK
Slanger og koblinger				
	Telskoprør Alu Sort/Blå	107421463	1	●
Sugeslanger				
	Komplet slange ned håndtag Ø32	107421450	1	●
Gulvmundstykker				
	Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	1	●
Kombimundstykker				
	Kombimundstykke kit Ø32	107411677	1	●
Mundstykker				
	Fugemundstykke 153 mm Ø32	147 0146 500	1	
	Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	1	
	Rundbørste Ø32	140 8244 500	1	●
Filtre				
	Motorfilter	147 0670 500	1	●
HEPA filtre				
	HEPA 13 filter	147 1250 600	1	●
Støvposer og filtre				

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

	Standardtilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H 2BP EU/UK
	Posefilter (1 stk.)	147 1432 500	1	•
Batterier				
	NBP60 36V LI - 6Ah COMPACT BATTERY	106479020	2	•
	NBP100 36V LI - 10Ah COMPACT BATTERY	106479021	1	
Opladere				
	NBC215 36V FAST CHARGER W/O CORD	106476050	1	•

Model	VP500 R H Machine only	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK
Ref. nr.	107421191	107422302	107422316
PRODUKT EGENSKABER			
HEPA filtrering	•	•	•
Genbrugssystem	•	•	•
Batteri-drevet	•	•	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•	•	•
Ergonomisk håndtag	•	•	•
Silent mode	•	•	•
Ergo bent-end	•	•	•
Tube parking	•	•	•

Model	VP500 R H 2BP EU/UK
Ref. nr.	107422320
PRODUKT EGENSKABER	
HEPA filtrering	•
Genbrugssystem	•
Batteri-drevet	•
Plads til opbevaring af tilbehør	•
Ergonomisk håndtag	•
Silent mode	•

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

Model	VP500 R H 2BP EU/ UK
Ref. nr.	107422320
PRODUKT EGENSKABER	
Ergo bent-end	•
Tube parking	•

Tekniske specifikationer	VP500 R H Machine only	VP500 R H BP EU/ UK	VP500 R H BP+ EU/ UK
Spænding/frekvens (V/Hz)	36/50-60	36/50-60	36/50-60
Køretid (min.)	55 / 90	55 / 90	55 / 90
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	II / IP20	II / IP20	II / IP20
Nominel effekt (W)	500	500	500
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	190	190	190
Luftmængde (l/sek.)	40	40	40
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	21	21	21
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69	57	57	57
Lydniveau (dB(A))	52	52	52
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10	10	10
Hovedfilter, type	HEPA 13	HEPA 13	HEPA 13
Hovedfilter, areal (cm²)	2400	2400	2400
Dimensioner, L x B x H (mm)	398x340x395	398x340x395	398x340x395
Vægt (kg)	5	5	5

Tekniske specifikationer	VP500 R H 2BP EU/ UK
Spænding/frekvens (V/Hz)	36/50-60
Køretid (min.)	55 / 90
Beskyttelsesklasse / IP beskyttelse	II / IP20
Nominel effekt (W)	500
Sugeeffekt v./ mundstykke (W)	190
Luftmængde (l/sek.)	40
Vakuum v./ mundstykke (kPa)	21
Sound pressure level dB(A) IEC/EN 60335-2-69	57
Lydniveau (dB(A))	52
Støvsugerpose, kapacitet (l)	10
Hovedfilter, type	HEPA 13
Hovedfilter, areal (cm²)	2400
Dimensioner, L x B x H (mm)	398x340x395
Vægt (kg)	5

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H Machine only	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK
Filterposer						
	Støvsugerpose stof	22251800	1	○	○	○
Fugemundstykker						
	Fugemundstykke 245 mm Ø32	81530400	1	○	○	○
Støvposer og filtre						
	Hepa H14 Filter	107421443	1	○	○	○
	Posefilter (1 stk.)	147 1432 500	1	●	●	●
	Støvsugerposer fleece 10 liter (10 stk.)	82367820	1	○	○	○
	Støvsugerposer papir (5 stk.)	82367810	1	○	○	○
	Støvsugerposer papir (10 stk.)	140 8618 000	1	○	○	○
Kombimundstykker						
	COMBI NOZZLE VP300JP	107405141	1	○	○	○
	Kombimundstykke kit Ø32	107411677	1	○	●	●
Gulvmundstykker						
	Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	1	●	●	●

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H Machine only	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK
	Parketmundstykke 350 mm	107413080	1	○	○	○
	PARKETMUNDSTYKKE 495MM	107413081	1	○	○	○
Mundstykker						
	Fugemundstykke 153 mm Ø32	147 0146 500	1	○	○	○
	Kombimundstykke	107417790	1	○	○	○
	Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	1	○	○	○
	Rundbørste Ø32	140 8244 500	1	●	●	●
Forlængerrør						
	Forlængerrør stål 500 mm Ø32	140 8246 040	1	○	○	○
	Rør, 32 Mm L450Mm Stål	140 8246 050	1	○	○	○
Filtre						
	Motorfilter	147 0670 500	1	●	●	●
HEPA filtre						
	HEPA 13 filter	147 1250 600	1	●	●	●
Sugeslanger						

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H Machine only	VP500 R H BP EU/UK	VP500 R H BP+ EU/UK
	Håndtag Premium	107421445	1	○	○	○
	HOSE W CONNECTORS	107421449	1	○	○	○
	Komplet slange ned håndtag Ø32	107421450	1	●	●	●
	Standard håndtag sort	107421446	1	○	○	○
Tilbehørskit						
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700 - PLUS	107421455	1	○	○	○
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700-LIGHT	107421454	1	○	○	○
Slanger og koblinger						
	Telskoprør Alu Sort/Blå	107421463	1	●	●	●
Batterier						
	NBP60 36V LI - 6Ah COMPACT BATTERY	106479020	2	○	●	○
	NBP100 36V LI - 10Ah COMPACT BATTERY	106479021	1	○	○	●
Opladere						
	NBC215 36V FAST CHARGER W/O CORD	106476050	1	○	●	●

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H 2BP EU/UK
Filterposer				
	Støvsugerpose stof	22251800	1	○
Fugemundstykker				
	Fugemundstykke 245 mm Ø32	81530400	1	○
Støvposer og filtre				
	Hepa H14 Filter	107421443	1	○
	Posefilter (1 stk.)	147 1432 500	1	●
	Støvsugerposer fleece 10 liter (10 stk.)	82367820	1	○
	Støvsugerposer papir (5 stk.)	82367810	1	○
	Støvsugerposer papir (10 stk.)	140 8618 000	1	○
Kombimundstykker				
	COMBI NOZZLE VP300JP	107405141	1	○
	Kombimundstykke kit Ø32	107411677	1	●
Gulvmundstykker				
	Parketmundstykke 300 mm Ø32	140 6700 540	1	●

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

	Tilbehør	Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H 2BP EU/UK
	Parketmundstykke 350 mm	107413080	1	○
	PARKETMUNDSTYKKE 495MM	107413081	1	○
Mundstykker				
	Fugemundstykke 153 mm Ø32	147 0146 500	1	○
	Kombimundstykke	107417790	1	○
	Kombimundstykke 300 mm m. midterhjul Ø32	140 8492 520	1	○
	Rundbørste Ø32	140 8244 500	1	●
Forlængerrør				
	Forlængerrør stål 500 mm Ø32	140 8246 040	1	○
	Rør, 32 Mm L450Mm Stål	140 8246 050	1	○
Filtre				
	Motorfilter	147 0670 500	1	●
HEPA filtre				
	HEPA 13 filter	147 1250 600	1	●
Sugeslanger				

NILFISK

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Ledningsfri, ergonomisk og effektiv

Tilbehør		Ref. nr.	Min. nødvendig	VP500 R H 2BP EU/UK
	Håndtag Premium	107421445	1	○
	HOSE W CONNECTORS	107421449	1	○
	Komplet slange ned håndtag Ø32	107421450	1	●
	Standard håndtag sort	107421446	1	○
Tilbehørskit				
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700 - PLUS	107421455	1	○
	MAINTENANCE KIT VP300/400/500/700-LIGHT	107421454	1	○
Slanger og koblinger				
	Telskoprør Alu Sort/Blå	107421463	1	●
Batterier				
	NBP60 36V LI - 6Ah COMPACT BATTERY	106479020	2	●
	NBP100 36V LI - 10Ah COMPACT BATTERY	106479021	1	○
Opladere				
	NBC215 36V FAST CHARGER W/O CORD	106476050	1	●

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.